TIME MINS	ANGLE OF ROTATION IN DEGREES										
	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	I10	I11
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	0.0
5.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	0.0
5.5	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	0.0
6.0	0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	0.0
6.5	0.1	0.1	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	0.0
7.0	0.1	0.1	0.0	-0.1	-0.1	0.2	-0.1	0.0	0.1	-0.1	0.0
7.5	0.1	0.1	0.0	-0.1	-0.1	0.2	-0.1	0.0	0.2	-0.1	0.0
8.0	0.2	0.1	0.0	-0.1	-0.1	0.2	-0.2	0.0	0.2	-0.1	0.0
8.5	0.2	0.1	0.0	-0.1	-0.2	0.2	-0.2	0.0	0.2	-0.1	0.0
9.0	0.2	0.1	0.0	-0.1	-0.2	0.2	-0.2	0.0	0.2	-0.2	0.0
9.5	0.2	0.1	0.0	-0.1	-0.2	0.2	-0.2	0.0	0.2	-0.2	0.0
10.0	0.2	0.1	0.0	-0.1	-0.2	0.3	-0.2	0.0	0.3	-0.2	0.0
10.5	0.3	0.1	0.0	-0.1	-0.2	0.3	-0.2	0.0	0.3	-0.2	0.0
11.0	0.3	0.1	0.0	-0.1	-0.2	0.3	-0.3	0.0	0.3	-0.2	0.0
11.5	0.3	0.1	0.0	-0.2	-0.2	0.3	-0.3	0.0	0.3	-0.2	0.0
12.0	0.3	0.1	0.0	-0.2	-0.3	0.4	-0.3	0.0	0.3	-0.3	0.0
12.5	0.4	0.2	0.0	-0.2	-0.3	0.4	-0.3	0.0	0.4	-0.3	0.0
13.0	0.4	0.2	0.0	-0.2	-0.3	0.4	-0.3	0.0	0.4	-0.3	0.0
13.5	0.4	0.2	0.0	-0.2	-0.3	0.4	-0.4	0.0	0.4	-0.3	0.0
14.0	0.4	0.2	0.0	-0.2	-0.4	0.5	-0.4	0.0	0.4	-0.3	0.0
14.5	0.5	0.2	0.0	-0.2	-0.4	0.5	-0.4	0.0	0.5	-0.4	0.0
15.0	0.5	0.2	0.0	-0.2	-0.4	0.5	-0.4	0.0	0.6	-0.4	0.0
15.5	0.5	0.2	0.0	-0.3	-0.4	0.6	-0.5	0.0	0.7	-0.4	0.0
16.0	0.5	0.2	0.0	-0.3	-0.5	0.6	-0.5	0.0	0.8	-0.3	0.0
16.5	0.6	0.3	0.0	-0.3	-0.5	0.6	-0.5	0.0	0.9	-0.3	0.0
17.0	0.6	0.3	0.0	-0.3	-0.5	0.6	-0.6	0.0	1.0	-0.2	0.0
17.5	0.6	0.3	0.0	-0.3	-0.5	0.7	-0.6	0.0	1.1	-0.2	0.0
18.0	0.7	0.3	0.0	-0.3	-0.6	0.7	-0.6	0.0	1.2	-0.3	0.0
18.5	0.7	0.3	0.0	-0.3	-0.6	0.7	-0.6	0.0	1.3	-0.3	0.0
19.0	0.7	0.3	0.0	-0.4	-0.6	0.7	-0.7	0.0	1.4	-0.3	0.0
19.5	0.7	0.4	0.0	-0.4	-0.6	0.8	-0.7	0.0	1.5	-0.3	0.0
20.0	0.8	0.4	0.0	-0.4	-0.7	0.8	-0.7	0.0	1.6	-0.3	0.0
20.5	0.8	0.4	0.0	-0.4	-0.7	0.8	-0.8	0.0	1.8	-0.3	0.0
21.0	0.8	0.4	0.0	-0.4	-0.7	0.8	-0.8	0.0	1.9	-0.3	0.0
21.5	0.8	0.4	0.0	-0.4	-0.7	0.9	-0.8	0.0	2.0	-0.3	0.0
22.0	0.9	0.4	0.0	-0.4	-0.8	0.9	-0.8	0.0	2.0	-0.3	0.0
22.5	0.9	0.4	0.0	-0.4	-0.8	0.9	-0.9	0.0	2.2	-0.2	0.0
23.0	0.9	0.5	0.0	-0.5	-0.8	1.0	-0.9	0.0	2.3	-0.1	0.0
23.5	1.0	0.5	0.0	-0.5	-0.8	1.0	-0.9	0.0	2.5	-0.1	0.0
24.0	1.0	0.5	0.0	-0.5	-0.9	1.0	-0.9	0.0	2.7	0.0	0.0
24.5	1.0	0.5	0.0	-0.5	-0.9	1.0	-1.0	0.0	3.1	0.7	0.0
25.0	1.0	0.5	0.0	-0.5	-0.9	1.0	-1.0	0.0	3.5	1.0	0.0
25.5	1.0	0.5	0.0	-0.5	-0.9	1.1	-1.0	0.0	3.9	1.1	0.0
26.0	1.1	0.5	0.0	-0.5	-1.0	1.1	-1.0	0.0	4.2	1.3	0.0
26.5	1.1	0.5	0.0	-0.5	-1.0	1.1	-1.1	0.0	4.3	1.5	0.0
27.0	1.1	0.5	0.0	-0.5	-1.0	1.1	-1.1	0.0	4.5	1.8	0.0
27.5	1.1	0.6	0.0	-0.6	-1.0	1.1	-1.1	0.0	4.7	2.1	0.0
28.0	1.1	0.6	0.0	-0.6	-1.0	1.2	-1.1	0.0	4.8	3.0	0.0
28.5	1.1	0.6	0.0	-0.6	-1.1	1.2	-1.1	0.0	4.8	5.0	0.0
29.0	1.2	0.6	0.0	-0.6	-1.1	1.2	-1.2	0.0	4.8	5.2	0.0
29.5	1.2	0.6	0.0	-0.6	-1.1	1.2	-1.2	0.0	4.8	5.3	0.0
30.0	1.2	0.6	0.0	-0.6	-1.1	1.2	-1.2	0.0	4.7	5.5	0.1
30.5	1.2	0.6	0.0	-0.6	-1.1	1.3	-1.2	0.0	4.7	5.8	0.1
31.0	1.2	0.6	0.0	-0.6	-1.1	1.3	-1.2	0.0	4.7	5.9	0.1
31.5	1.2	0.6	0.0	-0.6	-1.1	1.3	-1.2	0.0	4.7	5.9	0.0
32.0	1.3	0.6	0.0	-0.6	-1.2	1.3	-1.2	0.0	4.6	6.0	0.0
32.5	1.3	0.6	0.0	-0.6	-1.2	1.3	-1.2	0.0	4.7	6.0	0.0
33.0	1.3	0.6	0.0	-0.6	-1.2	1.3	-1.3	0.0	4.7	6.0	0.0

I6 I1   I2   I3   I4   I5 I7   SLAB

$\math{C}$ BEAM

I8   I9   I10   I11

I   Not Recorded

Rotation Of The Test Beam And Column Flange At The Connections   Table 2.1

33.5	1.3	0.7	0.0	-0.7	-1.2	1.3	-1.3	0.0	4.7	6.0	0.0
34.0	1.3	0.7	0.0	-0.7	-1.2	1.3	-1.3	0.0	4.6	6.1	0.0
34.5	1.3	0.7	0.0	-0.7	-1.2	1.3	-1.3	0.0	4.6	6.2	0.0
35.0	1.3	0.7	0.0	-0.7	-1.2	1.4	-1.3	0.0	4.6	6.2	0.0
35.5	1.3	0.7	0.0	-0.7	-1.2	1.4	-1.3	0.0	4.5	6.3	0.0
36.0	1.3	0.7	0.0	-0.7	-1.2	1.4	-1.3	0.0	4.5	6.3	0.0
36.5	1.3	0.7	0.0	-0.7	-1.2	1.4	-1.3	0.0	4.5	6.3	0.0
37.0	1.3	0.7	0.0	-0.7	-1.2	1.4	-1.3	0.0	4.5	6.3	0.0
37.5	1.4	0.7	0.0	-0.7	-1.3	1.4	-1.3	0.0	4.4	6.4	0.0
38.0	1.4	0.7	0.0	-0.7	-1.3	1.4	-1.3	0.0	4.4	6.4	0.0
38.5	1.4	0.7	0.0	-0.7	-1.3	1.4	-1.3	0.0	4.4	6.4	0.0
39.0	1.4	0.7	0.0	-0.7	-1.3	1.4	-1.4	0.0	4.4	6.5	0.0
39.5	1.4	0.7	0.0	-0.7	-1.3	1.4	-1.4	0.0	4.4	6.5	0.0
40.0	1.4	0.7	0.0	-0.7	-1.3	1.4	-1.4	0.1	4.4	6.5	0.0
40.5	1.4	0.7	0.0	-0.7	-1.3	1.4	-1.4	0.1	4.3	6.5	0.0
41.0	1.4	0.7	0.0	-0.7	-1.3	1.4	-1.4	0.1	4.3	6.5	0.0
41.5	1.4	0.7	0.0	-0.7	-1.3	1.4	-1.4	0.1	4.3	6.5	0.0
42.0	1.4	0.7	0.0	-0.7	-1.3	1.5	-1.4	0.1	4.3	6.5	0.0
42.5	1.5	0.7	0.0	-0.7	-1.4	1.5	-1.4	0.1	4.3	6.5	0.0
43.0	1.5	0.8	0.0	-0.8	-1.4	1.5	-1.5	0.1	4.3	6.5	0.0
43.5	1.5	0.8	0.0	-0.8	-1.4	1.5	-1.5	0.1	4.3	3.3	0.0
44.0	1.5	0.8	0.0	-0.8	-1.4	1.5	-1.5	0.1	4.3	3.3	0.0
44.5	1.5	0.8	0.0	-0.8	-1.4	1.5	-1.5	0.1	4.3	3.3	0.0
45.0	1.5	0.8	0.0	-0.8	-1.4	1.5	-1.5	0.1	4.3	3.4	0.0
45.5	1.6	0.8	0.0	-0.8	-1.5	1.6	-1.5	0.1	4.3	3.4	0.0
46.0	1.6	0.8	0.0	-0.8	-1.5	1.6	-1.6	0.1	4.3	3.4	0.0
46.5	1.6	0.8	0.0	-0.8	-1.5	1.6	-1.6	0.1	4.3	3.4	0.0
47.0	1.6	0.8	0.0	-0.8	-1.5	1.6	-1.6	0.1	4.4	3.5	0.0
47.5	1.6	0.8	0.0	-0.8	-1.5	1.6	-1.6	0.1	4.4	3.5	0.0
48.0	1.6	0.9	0.0	-0.9	-1.5	1.6	-1.6	0.1	4.4	3.5	0.0
48.5	1.7	0.9	0.0	-0.9	-1.6	1.7	-1.7	0.2	4.3	3.5	0.0
49.0	1.7	0.9	0.0	-0.9	-1.6	1.7	-1.7	0.2	4.3	3.5	0.0
49.5	1.7	0.9	0.0	-0.9	-1.6	1.7	-1.7	0.2	4.3	3.6	0.0
50.0	1.7	0.9	0.0	-0.9	-1.6	1.7	-1.7	0.2	4.3	3.6	0.0
50.5	1.7	0.9	0.0	-0.9	-1.6	1.7	-1.7	0.2	4.3	3.6	0.0
51.0	1.8	0.9	0.0	-0.9	-1.7	1.8	-1.8	0.2	4.3	3.6	0.0
51.5	1.8	0.9	0.0	-0.9	-1.7	1.8	-1.8	0.2	4.4	3.6	0.0
52.0	1.8	1.0	0.0	-1.0	-1.7	1.8	-1.8	0.2	4.4	3.6	0.0
52.5	1.8	1.0	0.0	-1.0	-1.7	1.8	-1.8	0.2	4.4	3.6	0.0
53.0	1.9	1.0	0.0	-1.0	-1.8	1.9	-1.9	0.2	4.4	3.6	0.0
53.5	1.9	1.0	0.0	-1.0	-1.8	1.9	-1.9	0.2	4.5	3.7	0.0
54.0	1.9	1.0	0.0	-1.1	-1.8	1.9	-1.9	0.2	4.4	3.8	0.0
54.5	2.0	1.0	0.0	-1.1	-1.9	1.9	-1.9	0.2	4.6	3.8	0.0
55.0	2.0	1.1	0.0	-1.1	-1.9	2.0	-2.0	0.2	4.6	3.9	0.0
55.5	2.0	1.1	0.0	-1.1	-1.9	2.0	-2.0	0.2	4.6	3.9	0.0
56.0	2.1	1.1	0.0	-1.1	-1.9	2.0	-2.0	0.2	4.6	3.9	0.0
56.5	2.1	1.1	0.0	-1.1	-2.0	2.0	-2.1	0.2	4.6	4.0	0.0
57.0	2.1	1.1	-0.1	-1.2	-2.0	2.1	-2.1	0.2	4.7	4.0	0.0
57.5	2.2	1.1	-0.1	-1.2	-2.0	2.1	-2.1	0.2	4.7	4.0	0.0
58.0	2.2	1.2	0.0	-1.2	-2.1	2.1	-2.2	0.2	4.7	4.0	0.0
58.5	2.2	1.2	0.0	-1.2	-2.1	2.2	-2.2	0.2	4.8	4.1	0.0
59.0	2.3	1.2	0.0	-1.2	-2.1	2.2	-2.2	0.2	4.8	4.1	0.1
59.5	2.3	1.2	-0.1	-1.3	-2.2	2.2	-2.2	0.2	5.0	4.1	0.1
60.0	2.3	1.2	-0.1	-1.3	-2.2	2.2	-2.3	0.3	0.9	4.1	0.1
60.5	2.3	1.3	-0.1	-1.3	-2.2	2.3	-2.3	0.2	0.8	4.2	0.1
61.0	2.4	1.3	-0.1	-1.3	-2.3	2.3	-2.3	0.3	0.8	4.2	0.1
61.5	2.4	1.3	-0.1	-1.3	-2.3	2.3	-2.4	0.3	0.8	4.2	0.1
62.0	2.4	1.3	-0.1	-1.4	-2.3	2.3	-2.4	0.3	0.8	4.2	0.1
62.5	2.5	1.3	-0.1	-1.4	-2.3	2.4	-2.4	0.3	0.8	4.2	0.1
63.0	2.5	1.3	-0.1	-1.4	-2.4	2.4	-2.4	0.3	0.9	4.1	0.1
63.5	2.5	1.4	-0.1	-1.4	-2.4	2.4	-2.4	0.3	0.9	4.1	0.1
64.0	2.6	1.4	-0.1	-1.4	-2.4	2.4	-2.5	0.3	0.9	4.0	0.1
64.5	2.6	1.4	-0.1	-1.5	-2.4	2.5	-2.5	0.3	0.9	4.0	0.1
65.0	2.6	1.4	-0.1	-1.5	-2.4	2.5	-2.5	0.3	0.9	4.0	0.1
65.5	2.6	1.4	-0.1	-1.5	-2.5	2.5	-2.5	0.3	0.9	4.0	0.1
66.0	2.7	1.4	-0.1	-1.5	-2.5	2.5	-2.5	0.3	0.9	3.9	0.1
66.5	2.7	1.5	-0.1	-1.5	-2.5	2.5	-2.5	0.3	0.9	3.9	0.1
67.0	2.7	1.5	-0.1	-1.5	-2.5	2.5	-2.5	0.3	0.9	3.9	0.1
67.5	2.7	1.5	-0.1	-1.5	-2.5	2.5	-2.6	0.3	0.9	3.9	0.1
68.0	2.7	1.5	-0.1	-1.6	-2.6	2.5	-2.6	0.3	0.9	3.9	0.2

Rotation Of The Test Beam And Column Flange At The Connections   Table 2.1

68.5	2.7	1.5	-0.1	-1.6	-2.6	2.5	-2.6	0.3	0.9	3.9	0.2
69.0	2.8	1.5	-0.1	-1.6	-2.6	2.6	-2.6	0.3	0.9	3.8	0.2
69.5	2.8	1.5	-0.1	-1.6	-2.6	2.6	-2.6	0.3	0.9	3.7	0.2
70.0	2.8	1.6	-0.1	-1.6	-2.6	2.6	-2.7	0.3	0.9	3.4	0.2
70.5	2.9	1.6	-0.1	-1.7	-2.7	2.6	-2.7	0.3	1.0	3.3	0.2
71.0	2.9	1.6	-0.1	-1.7	-2.7	2.7	-2.7	0.3	1.0	3.1	0.2
71.5	3.0	1.7	-0.1	-1.7	-2.7	2.7	-2.7	0.3	1.3	2.9	0.2
72.0	3.0	1.7	-0.1	-1.8	-2.8	2.7	-2.7	0.3	1.2	2.9	0.2
72.5	3.1	1.7	-0.1	-1.8	-2.8	2.7	-2.6	0.4	1.2	2.9	0.2
73.0	3.1	1.8	-0.1	-1.9	-2.8	2.6	-2.6	0.4	1.4	2.9	0.2
73.5	3.1	1.8	-0.1	-1.9	-2.8	2.6	-2.6	0.4	1.3	2.9	0.2
74.0	3.2	1.8	-0.1	-1.9	-2.8	2.6	-2.6	0.4	1.4	3.0	0.3
74.5	3.2	1.8	-0.1	-1.9	-2.9	2.6	-2.5	0.4	1.1	3.0	0.3
75.0	3.3	1.9	-0.1	-2.0	-2.9	2.6	-2.5	0.4	1.5	3.0	0.3
75.5	3.3	1.9	-0.1	-2.0	-2.9	2.6	-2.5	0.5	1.5	3.1	0.3
76.0	3.3	1.9	-0.1	-2.0	-2.9	2.6	-2.5	0.5	1.5	3.1	0.3
76.5	3.4	1.9	-0.1	-2.0	-2.9	2.6	-2.5	0.6	1.5	3.1	0.3
77.0	3.4	1.9	-0.1	-2.0	-3.0	2.6	-2.5	0.6	1.7	3.1	0.3
77.5	3.4	1.9	-0.1	-2.1	-3.0	2.5	-2.4	0.6	1.7	3.1	0.3
78.0	3.5	2.0	-0.1	-2.1	-3.0	2.5	-2.4	0.7	1.7	3.1	0.3
78.5	3.5	2.0	-0.1	-2.1	-3.0	2.5	-2.4	0.7	2.0	3.1	0.3
79.0	3.5	2.0	-0.1	-2.1	-3.0	2.5	-2.4	0.7	2.3	3.2	0.4
79.5	3.6	2.0	-0.1	-2.1	-3.0	2.5	-2.4	0.8	2.5	3.2	0.4
80.0	3.6	2.0	-0.1	-2.1	-3.0	2.5	-2.4	0.8	2.5	3.2	0.4
80.5	3.6	2.0	-0.1	-2.1	-3.0	2.5	-2.4	0.8	2.7	3.2	0.4
81.0	3.6	2.0	-0.1	-2.1	-3.0	2.5	-2.4	1.3	2.9	3.2	0.4
81.5	3.7	2.0	-0.1	-2.1	-3.1	2.5	-2.4	1.4	3.0	3.2	0.4
82.0	3.7	2.0	-0.1	-2.2	-3.0	2.5	-2.4	1.7	3.5	3.2	0.4
82.5	3.7	2.0	-0.1	-2.2	-3.1	2.5	-2.4	1.5	3.1	3.2	0.4
83.0	3.7	2.0	-0.1	-2.2	-3.1	2.5	-2.4	1.4	3.8	3.2	0.4
83.5	3.9	2.0	-0.1	-2.2	-3.1	2.5	-2.4	1.7	4.1	3.2	0.4
84.0	3.9	2.0	-0.1	-2.2	-3.1	2.5	-2.4	1.5	3.9	3.2	0.4
84.5	3.9	2.1	-0.1	-2.2	-3.1	2.4	-2.4	2.0	4.4	3.2	0.5
85.0	3.9	2.1	-0.1	-2.2	-3.1	2.4	-2.3	1.7	3.7	3.2	0.6
85.5	3.9	2.1	-0.1	-2.2	-3.1	2.4	-2.3	1.8	5.3	3.1	0.6
86.0	3.9	2.1	-0.1	-2.2	-3.1	2.4	-2.3	1.9	4.0	3.1	0.7
86.5	3.9	2.1	-0.1	-2.2	-3.2	2.4	-2.3	1.9	5.1	3.4	0.6
87.0	3.9	2.1	-0.1	-2.2	-3.2	2.4	-2.3	1.8	2.8	3.4	0.6
87.5	4.0	2.1	-0.1	-2.2	-3.1	2.4	-2.3	1.9	3.8	3.3	0.7
88.0	4.0	2.1	-0.1	-2.2	-3.2	2.4	-2.3	2.2	-1.4	3.4	0.6
88.5	4.0	2.1	-0.1	-2.3	-3.2	2.4	-2.3	2.1	-25.7	3.1	0.8
89.0	4.0	2.1	-0.1	-2.3	-3.2	2.4	-2.3	2.4	-29.1	3.0	0.6
89.5	4.0	2.1	-0.1	-2.3	-3.1	2.4	-2.3	2.3	-27.8	3.0	0.7
90.0	4.1	2.1	-0.1	-2.3	-3.1	2.4	-2.3	2.5	-26.7	3.1	0.6
90.5	4.1	2.1	-0.1	-2.3	-3.1	2.4	-2.3	2.6	-25.3	3.0	0.4
91.0	4.1	2.1	-0.1	-2.3	-3.1	2.4	-2.3	2.5	-24.8	3.0	0.7
91.5	4.1	2.1	-0.1	-2.3	-3.1	2.4	-2.3	3.0	-23.4	2.7	0.7
92.0	4.1	2.1	-0.1	-2.3	-3.1	2.4	-2.3	3.0	-21.0	2.9	0.6
92.5	4.2	2.2	-0.1	-2.3	-3.1	2.4	-2.3	3.2	-19.6	3.0	0.8
93.0	4.2	2.1	-0.1	-2.3	-3.1	2.4	-2.3	3.2	-15.3	2.9	0.7
93.5	4.2	2.2	-0.1	-2.3	-3.1	2.4	-2.3	3.2	-11.4	2.7	0.8
94.0	4.2	2.2	-0.1	-2.3	-3.1	2.4	-2.3	3.6	-6.1	2.8	0.7
94.5	4.2	2.2	-0.1	-2.3	-3.1	2.4	-2.3	3.6	7.9	2.6	0.6
95.0	4.2	2.2	-0.1	-2.3	-3.1	2.4	-2.3	3.5	13.5	2.8	0.6
95.5	4.2	2.2	-0.1	-2.3	-3.1	2.4	-2.3	4.0	22.8	3.0	0.6
96.0	4.3	2.2	-0.1	-2.4	-3.1	2.4	-2.3	3.8	23.0	3.2	0.7
96.5	4.3	2.2	-0.1	-2.4	-3.1	2.4	-2.3	4.1	16.4	3.3	0.9
97.0	4.3	2.2	-0.1	-2.4	-3.1	2.4	-2.3	4.0	13.0	3.2	0.4
97.5	4.3	2.2	-0.1	-2.4	-3.1	2.4	-2.3	4.1	15.1	3.3	1.0
98.0	4.3	2.2	-0.1	-2.4	-3.1	2.4	-2.3	4.2	17.3	3.2	0.8
98.5	4.4	2.2	-0.1	-2.4	-3.1	2.4	-2.3	4.6	22.3	3.2	0.6
99.0	4.4	2.2	-0.1	-2.4	-3.1	2.4	-2.3	4.6	24.3	3.3	0.6
99.5	4.4	2.2	-0.1	-2.4	-3.1	2.4	-2.3	4.6	31.2	3.2	0.5
100.0	4.4	2.2	-0.1	-2.4	-3.1	2.4	-2.3	4.9	30.2	3.2	0.4
100.5	4.4	2.3	-0.1	-2.4	-3.1	2.4	-2.3	4.9	31.0	3.1	0.8
101.0	4.4	2.3	-0.1	-2.4	-3.1	2.4	-2.3	4.8	29.7	3.0	0.9
101.5	4.5	2.3	-0.1	-2.4	-3.1	2.4	-2.3	4.9	28.2	3.0	0.6
102.0	4.5	2.3	-0.1	-2.5	-3.1	2.4	-2.3	5.3	25.7	3.0	0.5
102.5	4.5	2.3	-0.1	-2.5	-3.1	2.4	-2.3	5.6	23.8	3.2	0.7
103.0	4.5	2.3	-0.1	-2.5	-3.1	2.4	-2.3	5.7	21.0	3.1	0.6

Rotation Of The Test Beam And Column Flange At The Connections   Table 2.1

103.5	4.5	2.3	-0.1	-2.5	-3.1	2.4	-2.3	5.4	18.4	3.4	0.7
104.0	4.5	2.3	-0.1	-2.5	-3.1	2.4	-2.3	5.8	21.7	3.1	0.4
104.5	4.6	2.3	-0.1	-2.5	-3.1	2.3	-2.3	6.2	24.8	3.3	0.7
105.0	4.6	2.3	-0.1	-2.5	-3.1	2.4	-2.3	5.5	19.6	3.3	0.8
105.5	4.6	2.3	-0.1	-2.5	-3.1	2.3	-2.3	5.9	17.9	3.3	0.8
106.0	4.6	2.3	-0.1	-2.5	-3.1	2.3	-2.3	5.5	12.3	3.4	0.5
106.5	4.6	2.3	-0.1	-2.5	-3.1	2.3	-2.2	6.3	4.5	3.1	0.6
107.0	4.7	2.3	-0.1	-2.5	-3.1	2.3	-2.2	6.2	-0.4	3.1	0.4
107.5	4.7	2.4	-0.1	-2.5	-3.2	2.3	-2.2	6.1	-1.8	2.9	0.5
108.0	4.7	2.4	-0.1	-2.6	-3.2	2.3	-2.2	5.4	-1.8	2.6	0.7
108.5	4.7	2.4	-0.1	-2.6	-3.2	2.3	-2.2	5.9	-1.9	3.1	0.3
109.0	4.7	2.4	-0.1	-2.6	-3.2	2.3	-2.2	6.6	-1.9	2.6	0.9
109.5	4.8	2.4	-0.1	-2.6	-3.2	2.3	-2.2	5.1	-1.9	2.6	1.1
110.0	4.8	2.4	-0.1	-2.6	-3.2	2.3	-2.2	5.5	-1.9	2.4	1.0
110.5	4.8	2.4	-0.1	-2.6	-3.2	2.3	-2.2	4.4	-1.9	2.1	1.3
111.0	4.8	2.4	-0.1	-2.6	-3.2	2.3	-2.2	4.1	-1.9	1.8	1.4
111.5	4.8	2.4	-0.1	-2.6	-3.2	2.3	-2.2	2.0	-1.9	2.0	1.7
112.0	4.8	2.4	-0.1	-2.6	-3.2	2.3	-2.2	0.5	-1.9	1.9	0.8
112.5	4.9	2.4	-0.1	-2.7	-3.2	2.3	-2.2	-0.3	-1.9	1.5	0.4
113.0	4.9	2.4	-0.1	-2.7	-3.2	2.3	-2.2	-1.3	-1.9	1.2	0.3
113.5	4.9	2.4	-0.1	-2.7	-3.2	2.3	-2.2	-10.1	-1.8	0.8	-0.1
114.0	4.9	2.4	-0.1	-2.7	-3.2	2.3	-2.2	-24.6	-1.8	1.0	-0.3
114.5	4.9	2.4	-0.1	-2.7	-3.2	2.3	-2.2	-23.6	-1.7	0.8	-0.1
115.0	4.9	2.5	-0.1	-2.7	-3.2	2.3	-2.2	-23.6	-1.7	1.0	-0.4
115.5	4.9	2.5	-0.1	-2.7	-3.2	2.3	-2.2	-21.7	-1.6	0.9	-0.5
116.0	4.9	2.5	-0.1	-2.7	-3.2	2.3	-2.2	-20.1	-1.6	0.7	-0.1
116.5	5.0	2.5	-0.1	-2.7	-3.2	2.3	-2.2	-18.6	-1.6	0.0	0.1
117.0	5.0	2.5	-0.1	-2.7	-3.2	2.3	-2.2	-17.5	-1.6	0.3	0.1
117.5	5.0	2.5	-0.1	-2.7	-3.2	2.3	-2.2	-16.8	-1.6	-1.0	0.8
118.0	5.0	2.5	-0.1	-2.7	-3.3	2.3	-2.2	-15.2	-1.6	-1.0	0.1
118.5	5.0	2.5	-0.1	-2.7	-3.3	2.3	-2.2	-14.1	-1.6	-1.7	0.3
119.0	5.0	2.5	-0.1	-2.7	-3.3	2.3	-2.2	-13.9	-1.6	-1.3	-0.2
119.5	5.1	2.5	-0.1	-2.7	-3.3	2.3	-2.2	-12.4	-1.6	-0.9	0.0
120.0	5.1	2.5	-0.1	-2.8	-3.3	2.3	-2.2	-11.2	-1.6	-0.9	-0.1
120.5	5.1	2.5	-0.1	-2.8	-3.3	2.3	-2.2	-10.2	-1.6	-0.7	0.2
121.0	5.1	2.5	-0.1	-2.8	-3.3	2.3	-2.2	-7.3	-1.6	3.3	0.2
121.5	5.1	2.5	-0.1	-2.8	-3.3	2.3	-2.2	-3.3	-1.5	26.6	-0.3
122.0	5.1	2.5	-0.1	-2.8	-3.3	2.3	-2.2	-3.5	-1.5	25.6	-0.2
122.5	5.1	2.5	-0.1	-2.8	-3.3	2.3	-2.2	3.1	-1.5	23.6	-0.2
123.0	5.1	2.6	-0.1	-2.8	-3.4	2.3	-2.2	-5.0	-1.5	18.7	0.6
123.5	5.1	2.6	-0.1	-2.8	-3.4	2.3	-2.2	3.5	-1.5	17.1	0.3
124.0	5.2	2.6	-0.1	-2.8	-3.4	2.3	-2.2	19.2	-1.5	12.3	0.9
124.5	5.2	2.6	-0.1	-2.8	-3.4	2.3	-2.2	24.9	-1.5	7.5	0.8
125.0	5.2	2.6	-0.1	-2.8	-3.4	2.3	-2.2	27.4	-1.5	-23.4	-0.7
125.5	5.2	2.6	-0.1	-2.8	-3.4	2.3	-2.2	29.4	-1.5	-21.6	-1.0
126.0	5.2	2.6	-0.1	-2.8	-3.4	2.3	-2.2	34.3	-1.5	-25.6	0.7
126.5	5.2	2.6	-0.1	-2.8	-3.4	2.3	-2.2	33.8	-1.5	-35.1	0.6
127.0	5.2	2.6	-0.1	-2.8	-3.4	2.3	-2.2	30.4	-1.5	-36.0	-0.1
127.5	5.2	2.6	-0.1	-2.8	-3.4	2.3	-2.2	27.5	-1.5	-35.3	-0.5
128.0	5.2	2.6	-0.1	-2.8	-3.4	2.3	-2.2	23.8	-1.5	-30.8	-0.8
128.5	5.2	2.6	-0.1	-2.8	-3.4	2.3	-2.2	21.2	-1.5	-26.3	0.9
129.0	5.3	2.6	-0.1	-2.8	-3.4	2.3	-2.2	17.3	-1.5	-20.2	0.8
129.5	5.3	2.6	-0.1	-2.8	-3.5	2.3	-2.2	18.6	-1.5	-18.0	-0.1
130.0	5.3	2.6	-0.1	-2.8	-3.5	2.3	-2.2	19.1	-1.5	-21.8	5.6
130.5	5.3	2.6	-0.1	-2.8	-3.5	2.3	-2.2	16.3	-1.5	-12.0	3.8
131.0	5.3	2.6	-0.1	-2.8	-3.5	2.3	-2.2	14.0	-1.6	-0.9	4.5
131.5	5.3	2.6	-0.2	-2.9	-3.5	2.3	-2.2	8.3	-1.7	1.3	4.1
132.0	5.3	2.6	-0.1	-2.9	-3.5	2.3	-2.2	2.1	-2.3	1.3	4.7
132.5	5.3	2.6	-0.2	-2.9	-3.5	2.3	-2.2	-2.6	-2.3	1.4	5.6
133.0	5.3	2.6	-0.2	-2.9	-3.5	2.3	-2.2	-2.6	-2.3	1.4	0.4
133.5	5.3	2.7	-0.2	-2.9	-3.5	2.3	-2.2	-2.6	-2.3	1.4	1.2
134.0	5.3	2.7	-0.2	-2.9	-3.5	2.3	-2.2	-2.6	-2.3	1.4	-2.4

Rotation Of The Test Beam And Column Flange At The Connections   Table 2.1